







REPRODUCTOR MULTIMEDIA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-V755</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor de archivos Audio-Video. Disco duro interno de 40 GB (ampliable a 137GB). Hasta 8 horas de vídeo con calidad de DVD con HD de 40GB original. Reproduce archivos: audio/video MPEG-2 - .mpg, MPEG-4 - .avi; video MPEG-2 - .mpv; audio .mp2, .mp3, wav; imágenes .jpg; con una resolución de 720 x 576. El control de reproducción, programación y transferencia de archivos se realiza a través de la pagina web que sirve el propio equipo accesible mediante conexión ethernet permitiendo su administración en cualquier red local. También permite su control mediante el panel frontal, el control remoto paralelo y puerto serie RS-232C con comunicación Bidireccional con envío de comandos en cuanto se produce una variación de track o estado. Reloj de tiempo real para reproducción programada. Salidas de vídeo compuesto (RCA) y S-Video. Salidas de audio estéreo (RCA). <p>Código de Producto: DBM610</p>		1.060,00

Accesorios DN-V755

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON RM DN-V755/S</p> <ul style="list-style-type: none"> Accesorio para montaje en Rack de 19". <p>Código de Producto: DBM076</p>		56,00
 <p>DENON DNVP-XC</p> <ul style="list-style-type: none"> Unidad que permite mediante cierres de contacto controlar la reproducción y disparar hasta 6 listas de reproducción programadas en el DN-V755. También dispone de 2 salidas programables con rele de 6A para interactuar con otro sistema. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo. <p>Código de Producto:</p>		200,00
 <p>DENON DNVP-PRX</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector de presencia con alcance máximo de 5m, actúa sobre el trigger 1 del DN-V755 arrancando la reproducción del archivo deseado. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo. <p>Código de Producto:</p>		190,00
<p>DENON DNVP-CAB</p> <ul style="list-style-type: none"> Cable de 2m con los contactos del puerto paralelo para aplicaciones de control a medida con sistemas de terceros. <p>Código de Producto:</p>		50,00
 <p>DENON DNVP-SYN4</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de control vía RS232, permite la sincronización de 4 DN-V755 en aplicaciones donde no se requiera sincronización al "frame". No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo. <p>Código de Producto:</p>		415,00
 <p>DENON DNVP-MTC</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo que conectado a un control de panel táctil MICROTOUCH 3M tipo MT410 y SC400 permite actuar hasta con 6 triggers que estén programados en el DNV755. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo. <p>Código de Producto:</p>		120,00

PROCESADOR DE VIDEO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
<p>NOVEDAD</p>  <p>DENON DVP-6020CI</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador de vídeo con selector HDMI. 6 entradas HDMI, 2 salidas HDMI. Escalado 1080p vía HDMI. Entrada de vídeo analógico (componentes, S-Video, vídeo compuesto). Conversión vídeo analógico a HDMI. Interface gráfica de usuario. Configuración y control WEB via Ethernet. Control RS-232. <p>Código de Producto:</p>		2.199,00

NETWORK CD/DVD AUDIO PLAYER

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
<p>DENON DN-C640</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor de archivos CD-DA (.cda), WAVE (.wav), MPEG-1/2 LayerIII (.mp3), MPEG-1 LayerII (.mpg), Windows Media Audio (.wma) tanto si están bajo soporte CD-R/RW, DVD+/- R/RW ó compartidos en red ethernet desde un servidor de archivos. Dispone de dos formas de control, desde el panel frontal o a través de red ethernet gracias a su pagina Web. Cuenta con control de Pitch +/- 12%. Botón específico de CUE. Listas de reproducción programable. Salidas balanceadas XLR, desbalanceadas RCA y variable RCA. Salida digital SPDIF (RCA) y AES/EBU (XLR). Salida de cascos. Control de terceros por cierres de contacto y RS232. Sensor IR (INCLUYE MANDO IR). Formato rack 19" 1U de altura <p>Código de Producto: DBM342</p>	<p>890,00</p>



DVD

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
<p>DENON DN-V310</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor profesional DVD Video, DVD-R/RW, DivX, Video CD, CD-R/RW (Audio/MP3/JPEG), Picture CD. Conversión NTSC/PAL. Permite añadir fondos de pantalla de bienvenida. OSD on/off. Reproducción automática. Bloqueo de botones y sensor IR. Escaneo progresivo. Dolby Digital/DTS, salida digital y óptica. Salida video compuesto, HDMI, S-VIDEO y por componentes. Puerto RS-232C. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura, cable euroconector. <p>Código de Producto: DBM462</p>	<p>600,00</p>
<p>DENON DN-V210</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor profesional DVD Video, DVD-R/RW, DivX, Video CD, CD-R/RW (Audio/MP3/JPEG), Picture CD. Conversión NTSC/PAL. Permite añadir fondos de pantalla de bienvenida. OSD on/off. Reproducción automática. Bloqueo de botones y sensor IR. Escaneo progresivo. Dolby Digital/DTS, salida digital y óptica. Salida video compuesto, HDMI, S-VIDEO y por componentes. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura, cable euroconector. <p>Código de Producto: DBM461</p>	<p>470,00</p>
<p>DENON DN-V100P</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW. Reproduce MP3, WMA, JPEG y DivX. Escaneo progresivo. Función de repetición. Dolby Digital / DTS. Salida digital coaxial y óptica. Salida video compuesto, S-VIDEO, video por componentes y HDMI. Salida de audio estéreo. Euroconector. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM455</p>	<p>280,00</p>
<p>MARANTZ DV-4001P</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor profesional DivX/DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/DVD+R-RW/CD/CD-R/CD-RW. Reproduce MP3, WMA y JPEG. Dolby Digital/DTS. Salida digital coaxial. Salida video compuesto, S-VIDEO y video por componentes. Puerto RS232. Permite control RC-5. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura <p>Código de Producto: DBM413</p>	<p>330,00</p>






Accesorios DN-V300




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
<p>DENON DVD-D9RC+</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de control vía RS232, permite el manejo de 9 funciones del DN-V300 mediante cierres de contacto (ENTER, UP, DOWN, LEFT, RIGTH, 1, 2, 3, 4), se puede conectar el detector de presencia DVD-DSPRX actuando sobre el ENTER. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. <p>Código de Producto:</p>	<p>140,00</p>
<p>DENON DVD-DSPRX</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector de presencia con alcance máximo de 5m, control vía RS232, actúa sobre el Play del DN-V300 arrancando la reproducción del archivo deseado. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. <p>Código de Producto:</p>	<p>180,00</p>



Accesorios DN-V300 (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DVD-DSYN6</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de control vía RS232, permite la sincronización de 6 DN-V300 en aplicaciones donde no se requiera sincronización al "frame". No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. <p>Código de Producto:</p>	500,00
	<p>DENON DVD-DWRC</p> <ul style="list-style-type: none"> Panel de control vía RS232, permite el control a distancia del DN-V300 con 32 ajustes diferentes. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. <p>Código de Producto: DBM845</p>	110,00
	<p>DENON DVD-DWRC+</p> <ul style="list-style-type: none"> Panel de control vía RS232, permite el control a distancia del DN-V300 con 32 ajustes diferentes. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. Incorpora un cierre de contactos adicional para activar la reproducción. <p>Código de Producto:</p>	140,00



GRABADOR DIGITAL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-580</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3 y WAV. Conector USB para conexión a PC en el panel frontal. Posibilidad de temporizar el inicio y final de la grabación. Posibilidad de conexión en red Ethernet, para control remoto vía web o para hacer que el aparato haga copias de los archivos grabados en una unidad de red. Puerta de seguridad tarjeta CF. Control mediante RS-232. Entradas y salidas balanceadas XLR y desbalanceadas RCA. Entradas y salidas digitales AES/EBU y SPDIF. Formato rack 19" 1U de altura. <p>Código de Producto: DBM027</p>	1.100,00
	<p>MARANTZ PMD-570</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-48 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo. Control mediante RS-232 y cierre de contactos. Entradas y salidas digitales. Entradas balanceadas (XLR) con control de ganancia. Formato rack 19" 1U de altura. Permite Marcas EDL. <p>Código de Producto: DBM015</p>	999,00
	<p>MARANTZ PMD-560</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3 y PCM. Conector USB para conexión a PC en el panel frontal. Puerta de seguridad tarjeta CF. Control mediante RS-232 y cierre de contactos. Entradas y salidas RCA. Formato rack 19" 1U de altura. Permite Marcas EDL. <p>Código de Producto: DBM017</p>	650,00

GRABADOR DIGITAL PORTÁTIL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-671</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-96 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo entre 32 - 384. Control a distancia vía cable mediante accesorio RC-600P. Entradas y salidas digitales (RCA). 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (RCA). Incluye fuente de alimentación. Batería NO incluida. Adaptador para 8 pilas AA incluido. Dimensiones: 264 (An) x 55 (Al) x 185 (F) mm. Peso: 1,3 kg. <p>Código de Producto: DBM023</p>	840,00


GRABADOR DIGITAL PORTÁTIL (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-670</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF). Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-48 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo. Entradas y salidas digitales. 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (RCA). Micrófono y altavoz interno, USB para descarga de archivos. Incluye fuente de alimentación. Batería NO incluida. Puede funcionar con 8 baterías AA o con RB1100 (opcional). Dimensiones: 264 (An) x 55 (Al) x 185 (F) mm. Peso: 1,3 kg. Permite Marcas EDL. <p>Código de Producto: DBM019</p>	720,00
	<p>MARANTZ PMD-660</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF). Compatible con formatos MP3, WAV. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1-48 Khz. Entradas y salidas digitales. 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (Jack 6,3mm). Micrófono y altavoz interno, USB para descarga de archivos. Incluye fuente de alimentación. Puede funcionar con baterías (4-AA) NO incluidas. Dimensiones: 113 (An) x 47 (Al) x 184 (F) mm. Peso: 0,7 kg. Permite Marcas EDL. <p>Código de Producto: DBM021</p>	560,00
	<p>MARANTZ PMD-620</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo de mano que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria SD y SDHC. Compatible con formatos MP3, WAV. Puerta de seguridad tarjeta. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1-48 Khz 16/24 bit (PCM). Selección de bits de muestreo (MP3). Mic y altavoz incorporados en el propio equipo. 1 Entrada para micrófono externo con alimentación phantom. Entrada y salida de línea estéreo (Jack 1,8"). Conexión USB 2.0 a PC para transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar. Puede funcionar mediante 2 pilas AA (no incluidas) o Baterías Ni-MH. Incluye fuente de alimentación, adaptador para trípode y tarjeta SD 512Mb. Dimensiones: 62 (An) x 102 (Al) x 25 (F) mm. Peso: 110 g. <p>Código de Producto: DBM024</p>	400,00


Accesorios GRABADORES DIGITALES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ DD1</p> <ul style="list-style-type: none"> Software y pedal para ayudar a editar y transcribir archivos de audio digitales grabados en PMD-570, PMD-560, PMD-670 y PMD-660. <p>Código de Producto: DBM940</p>	380,00
	<p>MARANTZ RC 600P</p> <ul style="list-style-type: none"> Control remoto vía cable de los grabadores digitales, PMD560, PMD570, PMD-671 y PMD-660. Permite el control de grabación actuando sobre el REC, PAUSE. Cuenta con indicador luminoso cuando se está grabando. Se pueden insertar marcas de búsqueda rápida mientras se está grabando a través de la tecla MARK. Brida elástica que permite una fijación rápida. <p>Código de Producto: DBM020</p>	85,00
	<p>MARANTZ MARP-WRC</p> <ul style="list-style-type: none"> Control luminoso de grabación a distancia vía cable (5m) para PMD-570 y PMD-560. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio equipo a través del conector RS232. <p>Código de Producto: DBM945</p>	140,00
	<p>MARANTZ RB 1100</p> <ul style="list-style-type: none"> Batería recargable, NiCd, 1100mAh/9,6V. Valida para el PMD670, se puede recargar estando dentro del equipo. <p>Código de Producto: DBM978</p>	95,00
	<p>MARANTZ PRC 600</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolsa de gran resistencia, equipada con grandes bolsillos para guardar y transportar cómodamente el PMD670 y todos sus accesorios. <p>Código de Producto: DBM984</p>	285,00




Accesorios GRABADORES DIGITALES (Continuación)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PRC 660</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Accesorio que permite llevar cómodamente el PMD660 y protegerlo de golpes e inclemencias meteorológicas mientras se utiliza. <p>Código de Producto: DBM983</p>	50,00
	<p>MARANTZ CLC 670P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Accesorio protector para el PMD670 y protegerlo de golpes e inclemencias meteorológicas mientras se utiliza. <p>Código de Producto: DBM982</p>	85,00
	<p>MARANTZ DA 660</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fuente de alimentación de repuesto, para PMD660 <p>Código de Producto:</p>	50,00
	<p>MARANTZ DA 670</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fuente de alimentación de repuesto, para PMD670 <p>Código de Producto: DBM022</p>	40,00


COMPACT DISC MULTIPLE

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-C200P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cargador en carrusel profesional programable de 5 CD. Reproduce WAV, MP3 y WMA. Función de repetición y reproducción aleatoria. Salida de audio estéreo analógica, digital coaxial y óptica. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. <p>Código de Producto: DBM454</p>	320,00


COMPACT DISC

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-C615</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lector de CD que admite lectura de discos con ficheros MP3 y CD-RW. Lectura de CD-Texto. 10 Accesos directo a pista. Memoria antigolpes (10 sec.). Sincronismo para DN-780 y reproducción en cascada de varios DN-C615. +/- 12% de control de velocidad. Salida digital. Sensor IR. Reproducción programable. Formato rack 19" 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM406</p>	465,00
	<p>DENON DN-C100P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reproductor profesional de CDs programable. Función de repetición y reproducción aleatoria. Salida de audio estéreo analógica y digital óptica. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. <p>Código de Producto: DBM453</p>	270,00
	<p>MARANTZ CD-5001P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lector de CD, CD-R/RW. Compatibilidad total con CD texto. Memoria antigolpes 10 segundos. Pitch control +/-15%. Salida digital. Soporta control RC-5. Ajuste de nivel para cascos. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM335</p>	300,00

COMPACT DISC PARA EMISORAS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-C640</p> <ul style="list-style-type: none"> Reproductor de archivos CD-DA (.cda), WAVE (.wav), MPEG-1/2 LayerIII (.mp3), MPEG-1 LayerII (.mpg), Windows Media Audio (.wma) tanto si están bajo soporte CD-R/RW, DVD+/- R /RW ó compartidos en red ethernet desde un servidor de archivos. Dispone de dos formas de control, desde el panel frontal o a través de red ethernet gracias a su pagina Web. Cuenta con control de Pitch +/- 12%. Botón específico de CUE. Listas de reproducción programable. Salidas balanceadas XLR, desbalanceadas RCA y variable RCA. Salida digital SPDIF (RCA) y AES/EBU (XLR). Salida de cascos. Control de terceros por cierres de contacto y RS232. Sensor IR (INCLUYE MANDO IR). Formato rack 19" 1U de altura <p>Código de Producto: DBM342</p>	890,00
	<p>DENON DN-C635</p> <ul style="list-style-type: none"> Lector de CD compatible CD-R/RW y lectura de MP3. CDTexto. Memoria antigolpes (10 sec.). Control de velocidad. Programación. Reproducción al encendido. Puerto serie y puerto paralelo. Fader start. Función Sleep. Conexión en cascada. Reproducción Mono posible. Salidas XLR. Salida digital coaxial. Función Sleep. End Monitor. Formato rack 19" 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM341</p>	600,00


MINI DISC PARA EMISORAS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-M991R</p> <ul style="list-style-type: none"> Lector / Grabador de MD. ATRAC 4.5. Función Sleep. Salida AES/EBU. Disponible 10 accesos directos a pista. (Hot Starts). Puerto paralelo D-Sub 25. Compatible ACD-19 A PC Software. Programación (25 pistas). Auto level Rec Start. Posible grabación Mono (Max. 148 min.). Conector para teclado estándar de PC. 3 unidades en fila ocupan 19" y 3 U de altura. <p>Código de Producto: DBM366</p>	1.800,00





PREAMPLIFICADOR DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-A7100</p> <ul style="list-style-type: none"> Previo decodificador AV, Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS ES (6.1 discreto, Matrix 6.1, Neo:6), Dolby Pro Logic IIX, Circle Surround II, HDCD Decoding. Incluye sintonizador AM/FM. Múltiples entradas para fuentes musicales analógicas, coaxiales y digitales. Entradas de video compuesto, Svideo, por componentes y HDMI. Entrada Aux balanceada con ajuste de nivel. Salidas de audio 7.1 balanceadas con ajuste de nivel. Salidas de video compuesto, Svideo, por componentes y HDMI. Dispone de bloqueo de teclado. Permite control de terceros mediante RS232. Incluye Mando IR. Formato rack 19" 4U de altura. <p>Código de Producto: DBM460</p>	980,00



AMPLIFICADOR MULTIZONA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
<p>NOVEDAD</p> 	<p>DENON POA-3012CI</p> <ul style="list-style-type: none"> Amplificador multizona de 12 canales. Potencia: 30W x 12ch (8V). Amplificador digital de alta calidad. Potencia en modo bridge: 6x120W (8V). Funcionamiento probado a 4V. Función de enrutamiento de señal, salida en cascada, control de nivel de entradas. Modo sensor de audio 12-Auto. Control RS-232. Configuración y control WEB <p>Código de Producto:</p>	1.899,00


AMPLIFICADOR/MEZCLADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PM-7001P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Previo amplificador estéreo 2x70W RMS (8 ohm), 2x100W RMS (4 ohm). Dispone entrada directa al módulo amplificador y salida preout del módulo mezclador. Salida de grabación con selección independiente. Selector A-B. Permite control RC-5. Incluye modo IR y Kit montaje en RACK 19". 3U de altura <p>Código de Producto: DBM009</p>	700,00
	<p>MARANTZ PM-4001P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Previo amplificador estéreo 2x30W RMS (8 ohm), 2x40W RMS (4 ohm). Loudness. Salida de grabación con selección independiente. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. <p>Código de Producto: DBM010</p>	345,00
<p>NOVEDAD</p> 	<p>DENON DN-A300M</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Previo Amplificador Mezclador con mezcla de micrófono. Potencia: 2x100W RMS (4V). Entrada de micrófono en conector jack frontal. Selección de mezcla de micrófono ON/OFF. Control automático de ganancia de micro. Mute automático de música cuando hay señal de micro. Selección de entrada (AUX, TUNER, CD, PHONO, TAPE 1/2). Selector A-B. <p>Código de Producto:</p>	450,00
	<p>DENON DN-A200P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Previo amplificador estereo 2x50W RMS (8 ohm), 2x85W RMS (4 ohm). Loudness. Entrada de Phono + 5 entradas de línea. Dispone de entrada directa al modulo amplificador y salida preout del modulo mezclador. Salida de grabación con selección independiente. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. <p>Código de Producto: DBM456</p>	425,00
	<p>DENON DN-A100P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Previo amplificador estereo 2x45W RMS (8 ohm), 2x70W RMS (4 ohm). Loudness. Entrada de Phono + 5 entradas de línea. Dispone de entrada directa al modulo amplificador. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. <p>Código de Producto: DBM457</p>	300,00

SINTONIZADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
<p>NOVEDAD</p> 	<p>DENON TU-604CI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sintonizador múltiple modular con capacidad de hasta 6 fuentes. 2 tarjetas AM/FM preinstaladas, y 4 slots libres para ampliación. Disponibles como accesorios tarjetas AM/FM y DAB. Control RS-232. Configuración y control WEB.. <p>Código de Producto:</p>	999,00
	<p>MARANTZ ST-7001P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sintonizador de radio digital terrestre de banda dual DAB/FM/AM. 2 x 100 presets programables. Radio Data System (RDS). Sintonía manual por el nombre de la emisora. Control remoto. Salida digital de audio. Función de desconexión por tiempo (timer). Iluminación de display regulable. Color Negro. Panel frontal metálico. Incluye mando a distancia IR. Formato de rack de 19" 2U de altura. <p>Código de Producto:</p>	670,00

SINTONIZADOR (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MARANTZ ST-6001P</p> <ul style="list-style-type: none"> Receptor de FM/AM (OM/OL), 60 presets. Sintonía digital con enclavamiento por cuarzo. Proceso FI de bajo ruido con selección de ancho de banda. Función RDS, nombre programa (PS), tipo programa (PTY), reloj sincronizado (CT), radio texto (RT), programa tráfico (TP), anuncios tráfico (TA). Búsqueda de emisoras por nombre. Función SLEEP. Permite control RC-5. Incluye kit para montaje en RACK 19". 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM103</p>	300,00
 <p>DENON DN-U100P</p> <ul style="list-style-type: none"> Receptor de FM/AM, memoria de 100 emisoras. Memoria de última emisora sintonizada, en caso de desconexión eléctrica vuelve a la emisora que estaba sintonizada previamente al recuperar el suministro eléctrico. Sintonía digital con enclavamiento por cuarzo. Proceso FI de bajo ruido con selección de ancho de banda. Función RDS, nombre programa (PS), tipo programa (PTY), reloj sincronizado (CT), radio texto (RT). Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura. <p>Código de Producto: DBM458</p>	250,00

Accesorios TU-604CI

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
<p>NOVEDAD</p> <p>DENON ACDAMFM</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta sintonizadora AM/FM para insertar en slots libres del Denon TU-604CI. <p>Código de Producto:</p>	110,00
<p>NOVEDAD</p> <p>DENON ACDDAB</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta sintonizadora radio DAB para insertar en slots libres del Denon TU-604CI. <p>Código de Producto:</p>	300,00